

Ferramenta de triagem para gatos e cães COVID-19

A APMVEAC adaptou e divulga agora pelos seus associados, um conjunto de orientações clínicas oficiais elaboradas pela BSAVA e adotadas pela FECAVA, lembrando sempre a autonomia do diretor clínico neste processo de decisão. A APMVEAC também lembra a necessidade e obrigatoriedade de se prestar serviço clínico salvaguardando SEMPRE as medidas de segurança que estão recomendadas para o estado de emergência decretado pelo governo.

Devem ser SUSPENSOS todos os tipos de atendimento domiciliar, uma vez que, só no CAMV, existe controlo de todas as medidas de higiene e segurança.

Recomendamos ainda aos colegas que realizam serviços de diagnóstico e consultas de especialidade em vários CAMV devem procurar agregar todos os procedimentos num único centro.

Para todos os níveis de urgência deve ser SEMPRE ponderada a decisão clínica entre os recursos disponíveis e a gravidade do caso.

NÍVEL DE URGÊNCIA	EXEMPLO DE PROBLEMAS	AÇÃO SUGERIDA
Urgente Risco de vida significativo ou ameaça clara ao bem-estar se animal não for examinado	<ul style="list-style-type: none"> ■ Quadro convulsivo súbito, com convulsões de duração superior a 2 minutos OU mais do que uma convulsão nas últimas 6 horas (não aplicável a casos que já se encontrem em tratamento com anti-convulsivos). ■ Colapso / incapacidade de se levantar (incluindo parésia e paralisia) ■ Alteração do estado mental. Pouco responsivo a estímulos ■ Dificuldade / esforço respiratório significativo ■ Hemorragia significativa (do ponto de vista do tutor) ■ Trauma significativo (p.e. fratura óbvia, ferida extensa, queimadura, proptose ocular, entre outros) ■ Mais de 3 de vômitos ou dejeções diarreicas (quando não é habitual para o animal em questão), associados a letargia na última hora ■ Engasgamento / tosse / tentativa de vômito, de forma repetida (triagem para tosse do canil) ■ Intoxicação conhecida (à exceção de chocolate - ver abaixo) ■ Ingestão de corpo estranho com probabilidade de causar obstrução gastrointestinal ■ Anúria/disúria ■ Distocia ■ Reação anafilática 	<p>O Médico Veterinário deve fazer uma triagem telefónica breve para confirmar presença de algum destes sintomas.</p> <p>Volte a telefonar para verificar se não melhorou a sua condição desde o contacto anterior.</p> <p>Verificar se o tutor pode transportar o animal, o estado de infeção de COVID-19 na sua casa, e aconselhar a forma correta de o transportar até à clínica.</p> <p>O tutor deve ligar para a clínica a partir da rua/parque de estacionamento avisando a sua chegada. Apenas o animal entra na clínica com o Médico Veterinário para triagem, e por telefone, este recolhe a história clínica. No caso dos cães, o dono deve retirar a sua trela e substituir por uma da clínica</p>
Potencialmente urgente Pode provocar um compromisso significativo no bem-estar ou pode tornar-se um potencial risco de vida no decorrer do período de restrição	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dificuldade respiratória moderada ou intermitente ■ Hemorragia (que não comprometa a vida) ■ Distensão abdominal aguda ■ Sinais de dor ■ Trauma moderado (p.e. claudicação sem fratura óbvia, ferida de dimensão reduzida, lesão ocular não significativa) ■ Surgimento de um inchaço não abdominal ou de uma lesão em forma de massa, de tamanho ou localização, considerados significativos ■ Colapso / incapacidade recente em se levantar (de forma intermitente ou incompleta) ■ Ingestão de chocolate ■ Episódios não agudos de vômito/diarreia/anorexia ■ Início agudo de poliúria e/ou polidipsia ■ Redução significativa na produção de fezes/urina ■ Prurido que resulte em lesão cutânea significativa ■ Angioedema, ulceração cutânea severa ■ Icterícia aguda sem diagnóstico prévio que o justifique ■ Corrimento vaginal purulento ■ Deterioração de estado clínico por condição previamente conhecida ■ Necessidade de medicação crónica essencial ao bem-estar do animal (p.e. insulina, anti-convulsivos, esteroides, etc...) ■ Eutanásia 	<p>Contactar ao tutor para confirmar a ausência de sintomas da lista acima.</p> <p>O Médico Veterinário deve recolher a história clínica para a tomada de decisão (se é uma emergência que necessita atendimento ou se pode ser gerida à distância por telemedicina, aconselhamento, dispensa de medicação e/ou contacto subsequente).</p> <p>Ver documento da BSAVA para aconselhamento em diagnósticos diferenciais</p>
Não urgente Optar por teleconsulta	<ul style="list-style-type: none"> ■ Acompanhamento de condição clínica pré-existente ■ Mudança do plano de tratamento de condições clínicas pré-existente devido à presente situação (cancelamento, adiamento ou prolongamento de procedimentos ou terapêutica) ■ Prescrição de medicação crónica ■ Condições novas mas ligeiras que possam imputar o bem-estar (p.e. conjuntivite, corrimento nasal, claudicação ligeira, rutura de abcesso, etc..) 	<p>Resolução por chamada telefónica ou videochamada será suficiente. Considerar dispensar medicação, marcar reavaliação por telefone em data posterior.</p> <p>Atender presencialmente apenas os casos que comprometam claramente o bem-estar animal</p>
Adiar	<ul style="list-style-type: none"> ■ Marcações com pouca probabilidade de interferir com o bem-estar do animal no imediato (p.e. esvaziamento periódico de glândulas anais na ausência de sinais clínicos, corte de unhas de rotina, reforços vacinais em adultos (após primovacinação e conforme situação epidemiológica regional) ■ Estética animal 	<p>Um membro da equipa deve comunicar que este tipo de marcações está suspenso. Considerar retomar contacto com o tutor quando restrições terminarem. Aconselhar a entrar em contacto caso o animal desenvolva alguma queixa.</p>

CREDITS:
 Zoe Ball BVMS, MA, Vet MB, PhD, Cert SAM, Dip. ECVM, CA, MRCVS (RCVS & European Specialist in Internal Medicine), **Jeremy Stanbury BVMS, PhD, FRCHE, FHEA, MRCVS (Bachelor Medicine (Lecturer))**
 Adam Murdoch BVMS (Med), MRCVetMed, DACVIM, MRCVS (RCVS & American Specialist in Emergency and Critical Care), **Dr Sue Paterson MA, VetMB, DVM, Dip. ECD, FRCVS (RCVS & European Specialist in Veterinary Dermatology)**
 Rachel Dore BVMS, CertSAM, DSA (Medical), PhD, MSc, MRCVS
 Dominic Barfield BSc, BVSc, MVMetMed, DACVIM, DACVIM, FHEA, MRCVS (RCVS, American and European Veterinary Specialist in Emergency and Critical Care).